



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Білоцерківська районна філія
Санітарно-гігієнічна лабораторія

Атестат про акредитацію на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
№201347 від 05.12.2024. Дійсний до 28.06.2028.

вул.Павліченко, 9, м.Біла Церква, Київська обл., 09100 тел.(04563)9-27-68, e-mail: ceclabc@ukr.net, Код ЄДРПОУ 3856871

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Білоцерківської районної філії
ДУ «КИЇВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Марина ЛЯШКО

"21" травня

2025 р.

РОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

№6860

Найменування зразка	Баклажани по-домашньому 0,3 кг
Назва та контактна інформація замовника	Фермерське господарство "Чудова марка" Київська обл., м.Біла Церква, вул.Заводська, 31
Назва та контакт представника замовника	-
Дата надходження на випробовування	19.05.2025
Інформація про відбір зразків	зразок відібрано та доставлено представником замовника (менеджером системи якості.) ФГ «Чудова марка» Мельниченко І.В. від 19.05.2025
Акт відбору	19.05.2025 о 15 ⁰⁰ год
Дата та час відбору зразка	Фермерське господарство "Чудова марка", Київська обл., м.Біла Церква, вул.Заводська, 31
Місце відбору зразка	доставлено з торгівельним маркуванням, придатний для випробування
Стан зразка	19.05.2025 Дата закінчення випробування 20.05.2025
Дата початку випробування	

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Фізико-хімічні показники

Таблиця 1

Назва показника та одиниці виміру	Вимоги НД (ТУУ 15.3- 34856422- 001:2010 змiна №3)	Результат випробувань	Невизначеність вимірювань	НД на методи випробування	Відмітка про відповідність вимогам НД (ТУУ 15.3- 34856422-001:2010 змiна №3)	Межа визначення методу
1	2	3	4	5	6	7
Титрована кислотність, %	0,3-1,8	0,68	±0,15	ДСТУ 4957:2008	відповідає	-
Масова частка хлориду натрію, %	0,2-2,5	0,73	±0,2	ДСТУ 4939:2008	відповідає	-

Органолептичні показники

Таблиця 1

Назва показника та одиниці виміру	Вимоги НД (ТУУ 15.3-34856422-001:2010 зміна №3)	Результат випробувань	Невизначеність вимірювань	НД на методи випробовування	Відмітка про відповідність вимогам НД (ТУУ 15.3-34856422-001:2010 зміна №3)	Межа визначення методу
1	2	3	4	5	6	7
Зовнішній вигляд	Суміш нарізаних шматочками варених баклажанів, перцю солодкого та гіркого, томатної пасти, заправлена рослинною олією, оцтом	Суміш нарізаних шматочками варених баклажанів, перцю солодкого та гіркого, томатної пасти, заправлена рослинною олією, оцтом	Не визначається	ДСТУ 8449:2015	відповідає	-
Смак і запах	Властивий компотне-нтам, що входять до складу суміші.	Властивий компотне-нтам, що входять до складу суміші.	Не визначається	ДСТУ 8449:2015	відповідає	

Висновок: Досліджений зразок салату «Баклажани по-домашньому» 0,3 кг відповідає нормативним значенням зазначеним в ТУУ 15.3-34856422-001:2010 зміна №3 «Продукція кулінарна соління, салати» щодо органолептичних показників, титрованої кислотності та масової частки хлориду натрію.

Результати випробувань стосуються тільки зразків, що надав Замовник і які піддавались випробуванням. Назва, кількість та опис зразків зазначено згідно заявки на випробування Ф.ОЦКПХ.7.1.01 і акту відбору зразків наданих Замовником.

Протокол випробувань – це цілісний документ, який може бути відтворений лише з дозволу ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ».

Підпис персоналу, який проводив випробовування

Лікар-лаборант-гігієніст
посада


підпис

Мішук М.В.
підпис

Фельдшер-лаборант
посада


підпис

Бридня Т.Л.
підпис

Підпис персоналу, який оформив проект протоколу випробувань

Завідувач лабораторії
посада


підпис

Гошуренко Л.П.
підпис



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Білоцерківська районна філія
Санітарно-гігієнічна лабораторія

Атестат про акредитацію на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019

№201347 від 05.12.2024. Дійсний до 28.06.2028.

вул.Павліченко, 9, м.Біла Церква, Київська обл., 09100 тел.(04563)9-27-68, e-mail: ceclabc@ukr.net, Код ЄДРПОУ 3856871

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Білоцерківської районної філії
ДУ «КИЇВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Марина ЛЯШКО

"21"

2025 р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

№6867

Найменування зразка	Буряк варений стерилізований, 0,350 кг
Назва та контактна інформація замовника	Фермерське господарство "Чудова марка" Київська обл., м.Біла Церква, вул.Заводська, 31
Назва та контакт представника замовника	-
Дата надходження на випробовування	19.05.2025
Інформація про відбір зразків	зразок відібрано та доставлено представником замовника (менеджером системи якості.) ФГ «Чудова марка» Мельниченко І.В. від 19.05.2025
Акт відбору	19.05.2025 о 15 ⁰⁰ год
Дата та час відбору зразка	Фермерське господарство "Чудова марка", Київська обл., м.Біла Церква, вул.Заводська, 31
Місце відбору зразка	доставлено з торговельним маркуванням, придатний для випробування
Стан зразка	19.05.2025 Дата закінчення випробовування 20.05.2025
Дата початку випробовування	

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Органолептичні показники

Таблиця 1

Назва показника та одиниці виміру	Вимоги НД (ТУУ 15.3- 34856422- 001:2010 змiна №3)	Результат випробувань	Невизначеність вимірювань	НД на методи випробовування	Відмітка про відповідність вимогам НД (ТУУ 15.3- 34856422-001:2010 змiна №3)	Межа визначення методу
1	2	3	4	5	6	7
Зовнішній вигляд	Цілі варені буряки.	Цілі варені буряки.	Не визначається	ДСТУ 8449:2015	відповідає	-
Колір	Властивий вареним	Властивий вареним	Не визначається	ДСТУ 8449:2015	відповідає	

1	2	3	4	5	6	7
	бурякам	бурякам				
Консистенція	Щільна	Щільна	Не визначається	ДСТУ 8449:2015	відповідає	
Смак і запах	Характерні для варених буряків, без стороннього присмаку та запаху	Характерні для варених буряків, без стороннього присмаку та запаху	Не визначається	ДСТУ 8449:2015	відповідає	

Висновок: Досліджений зразок буряка вареного стерилізованого 0,350 кг відповідає нормативним значенням зазначеним в ТУУ 15.3-34856422-001:2010 зміна №3 «Продукція кулінарна соління, салати» щодо органолептичних показників.

Результати випробувань стосуються тільки зразків, що надав Замовник і які піддавались випробуванням. Назва, кількість та опис зразків зазначено згідно заявки на випробування Ф.ОЦКПХ.7.1.01 і акту відбору зразків наданих Замовником.

Протокол випробувань – це цілісний документ, який може бути відтворений лише з дозволу ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ».

Підпис персоналу, який проводив випробування

Лікар-лаборант-гігієніст
посада


підпис

Мішук М.В.
підпис

Підпис персоналу, який оформив проект протоколу випробувань

Завідувач лабораторії
посада


підпис

Гошуренко Л.П.
підпис



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Білоцерківська районна філія
Санітарно-гігієнічна лабораторія

Атестат про акредитацію на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019

№201347 від 05.12.2024. Дійсний до 28.06.2028.

вул.Павліченко, 9, м.Біла Церква, Київська обл., 09100 тел.(04563)9-27-68, e-mail: ceclabc@ukr.net, Код ЄДРПОУ 3856871

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Білоцерківської районної філії
ДУ «КИЇВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Марина ЛЯШКО

2025 р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

№6866

Найменування зразка

Назва та контактна інформація замовника

Назва та контакт представника замовника

Дата надходження на випробовування

Інформація про відбір зразків

Акт відбору

Дата та час відбору зразка

Місце відбору зразка

Стан зразка

Дата початку випробовування

Капуста квашена з журавлиною 0,4 кг

Фермерське господарство "Чудова марка" Київська обл.,
м.Біла Церква, вул.Заводська, 31

19.05.2025

зразок відібрано та доставлено представником замовника
(менеджером системи якості.) ФГ "Чудова марка" Мельниченко І.В.
від 19.05.2025

19.05.2025 о 15⁰⁰ год

Фермерське господарство "Чудова марка", Київська обл.,
м.Біла Церква, вул.Заводська, 31

доставлено з торгівельним маркуванням, придатний для
випробування

19.05.2025

Дата закінчення випробовування

20.05.2025

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Фізико-хімічні показники

Таблиця 1

Назва показника та одиниці виміру	Вимоги НД (ТУУ 15.3- 34856422- 001:2010 змiна №3)	Результат випробувань	Невизначеність вимірювань	НД на методи випробовування	Відмітка про відповідність вимогам НД (ТУУ 15.3- 34856422-001:2010 змiна №3)	Межа визначення методу
1	2	3	4	5	6	7
Титрована кислотність, %	0,3-1,5	1,17	±0,15	ДСТУ 4957:2008	відповідає	-
Масова частка хлориду натрію, %	1,2-4,5	1,1	±0,2	ДСТУ 4939:2008	відповідає	-

Ф.ОЦКПХ.7.8.03

Редакція 1 змiна 0

введено з 03.04.2025

Факт щоквартальної перевірки зареєстровано в формі Ф.ОЦКПХ.7.5.02

Сторінка 1 з 2

Органолептичні показники

Таблиця 1

Назва показника та одиниці виміру	Вимоги НД (ТУУ 15.3-34856422-001:2010 зміна №3)	Результат випробувань	Невизначеність вимірювань	НД на методи випробовування	Відмітка про відповідність вимогам НД (ТУУ 15.3-34856422-001:2010 зміна №3)	Межа визначення методу
1	2	3	4	5	6	7
Зовнішній вигляд	Капуста нашаткована морква натерта, зверху ягоди журавлини	Капуста нашаткована морква натерта зверху ягоди журавлини	Не визначається	ДСТУ 8449:2015	відповідає	-
Колір	Світло-солом'яний	Світло-солом'яний	Не визначається	ДСТУ 8449:2015	відповідає	-
Смак і запах	Смак приємний, характерний для квашеної капусти. Запах властивий даному продукту.	Приємний, характерний для квашеної капусти. Запах властивий даному продукту.	Не визначається	ДСТУ 8449:2015	відповідає	-

Висновок: Досліджений зразок капусти квашеної з журавлиною 0,4 кг відповідає нормативним значенням зазначеним в ТУУ 15.3-34856422-001:2010 зміна №3 «Продукція кулінарна соління, салати» щодо органолептичних показників, титрованої кислотності та масової частки хлориду натрію.

Результати випробувань стосуються тільки зразків, що надав Замовник і які піддавались випробуванням. Назва, кількість та опис зразків зазначено згідно заявки на випробування Ф.ОЦКПХ.7.1.01 і акту відбору зразків наданих Замовником.

Протокол випробувань – це цілісний документ, який може бути відтворений лише з дозволу ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ».

Підпис персоналу, який проводив випробування

Лікар-лаборант-гігієніст
посада

Фельдшер-лаборант
посада

Підпис персоналу, який оформив проект протоколу випробувань

Завідувач лабораторії
посада

підпис

підпис

підпис

Мішук М.В.
підпис

Бридня Т.Л.
підпис

Гошуренко Л.П.
підпис



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Білоцерківська районна філія
Санітарно-гігієнічна лабораторія

Атестат про акредитацію на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019

№201347 від 05.12.2024. Дійсний до 28.06.2028.

вул.Павліченко, 9, м.Біла Церква, Київська обл., 09100 тел.(04563)9-27-68, e-mail: ceclabc@ukr.net, Код ЄДРПОУ 3856871

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Білоцерківської районної філії
ДУ «КИЇВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Марина ЛЯШКО

"21"

2025 р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

№6868

Найменування зразка	Капуста квашена з перцем 0,4 кг
Назва та контактна інформація замовника	Фермерське господарство "Чудова марка" Київська обл., м.Біла Церква, вул.Заводська, 31
Назва та контакт представника замовника	-
Дата надходження на випробовування	19.05.2025
Інформація про відбір зразків	зразок відібрано та доставлено представником замовника (менеджером системи якості.) ФГ "Чудова марка" Мельниченко І.В. від 19.05.2025
Акт відбору	19.05.2025 о 15 ⁰⁰ год
Дата та час відбору зразка	Фермерське господарство "Чудова марка", Київська обл., м.Біла Церква, вул.Заводська, 31
Місце відбору зразка	доставлено з торговельним маркуванням, придатний для випробування
Стан зразка	19.05.2025 Дата закінчення випробовування 20.05.2025
Дата початку випробовування	

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Фізико-хімічні показники

Таблиця 1

Назва показника та одиниці виміру	Вимоги НД (ТУУ 15.3- 34856422- 001:2010 змiна №3)	Результат випробувань	Невизначеність вимірювань	НД на методи випробовування	Відмітка про відповідність вимогам НД (ТУУ 15.3- 34856422-001:2010 змiна №3)	Межа визначення методу
1	2	3	4	5	6	7
Титрована кислотність, %	0,3-1,5	1,1	±0,15	ДСТУ 4957:2008	відповідає	-
Масова частка хлориду натрію, %	1,2-4,5	1,1	±0,2	ДСТУ 4939:2008	відповідає	-

Назва показника та одиниці виміру	Вимоги НД (ТУУ 15.3-34856422-001:2010 зміна №3)	Результат випробувань	Невизначеність вимірювань	НД на методи випробовування	Відмітка про відповідність вимогам НД (ТУУ 15.3-34856422-001:2010 зміна №3)	Межа визначення методу
1	2	3	4	5	6	7
Зовнішній вигляд	Капуста нашаткована морква натерта, знизу шматки болгарського перцю	Капуста нашаткована морква натерта, знизу шматки болгарського перцю	Не визначається	ДСТУ 8449:2015	відповідає	-
Колір	Світло-солом'яний	Світло-солом'яний	Не визначається	ДСТУ 8449:2015	відповідає	-
Смак і запах	Приємний, характерний для квашеної капусти. Запах властивий даному продукту.	Приємний, характерний для квашеної капусти. Запах властивий даному продукту.	Не визначається	ДСТУ 8449:2015	відповідає	-

Висновок: Досліджений зразок капусти квашеної з перцем 0,4 кг відповідає нормативним значенням зазначеним в ТУУ 15.3-34856422-001:2010 зміна №3 «Продукція кулінарна соління, салати» щодо органолептичних показників, титрованої кислотності та масової частки хлориду натрію.

Результати випробувань стосуються тільки зразків, що надав Замовник і які піддавались випробуванням.

Назва, кількість та опис зразків зазначено згідно заявки на випробування Ф.ОЦКПХ.7.1.01 і акту відбору зразків наданих Замовником.

Протокол випробувань – це цілісний документом, який може бути відтворений лише з дозволу ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ».

Підпис персоналу, який проводив випробовування

Лікар-лаборант-гігієніст
посада

підпис

Мішук М.В.
підпис

Фельдшер-лаборант
посада

підпис

Бридня Т.Л.
підпис

Підпис персоналу, який оформив проект протоколу випробувань

Завідувач лабораторії
посада

підпис

Гошуренко Л.П.
підпис



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Білоцерківська районна філія
Санітарно-гігієнічна лабораторія

Атестат про акредитацію на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019

№201347 від 05.12.2024. Дійсний до 28.06.2028.

вул.Павліченко, 9, м.Біла Церква, Київська обл., 09100 тел.(04563)9-27-68, e-mail: ceclabc@ukr.net, Код ЄДРПОУ 3856871

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Білоцерківської районної філії
ДУ «КИЇВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Марина ЛЯШКО

"21" травня

2025 р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

№6862

Найменування зразка

Капуста квашена 0,4 кг

Назва та контактна інформація замовника

ТУУ 15.3-34856422-001:2010 зміна №3

Фермерське господарство "Чудова марка" Київська обл.,
м.Біла Церква, вул.Заводська, 31

Назва та контакт представника замовника

-

Дата надходження на випробовування

19.05.2025

Інформація про відбір зразків

зразок відібрано та доставлено представником замовника
(менеджером системи якості.) ФГ «Чудова марка» Мельниченко І.В.

Акт відбору

від 19.05.2025

Дата та час відбору зразка

19.05.2025 о 15⁰⁰ год

Місце відбору зразка

Фермерське господарство "Чудова марка", Київська обл.,
м.Біла Церква, вул.Заводська, 31

Стан зразка

доставлено з торгівельним маркуванням, придатний для
випробування

Дата початку випробовування

19.05.2025 Дата закінчення випробовування 20.05.2025

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Фізико-хімічні показники

Таблиця 1

Назва показника та одиниці виміру	Вимоги НД (ТУУ 15.3-34856422-001:2010 зміна №3)	Результат випробувань	Невизначеність вимірювань	НД на методи випробовування	Відмітка про відповідність вимогам НД (ТУУ 15.3-34856422-001:2010 зміна №3)	Межа визначення методу
1	2	3	4	5	6	7
Титрована кислотність, %	0,3-1,5	1,2	±0,15	ДСТУ 4957:2008	відповідає	-
Масова частка хлориду натрію, %	1,2-4,5	1,2	±0,2	ДСТУ 4939:2008	відповідає	-

Органолептичні показники

Таблиця 1

Назва показника та одиниці виміру	Вимоги НД (ТУУ 15.3-34856422-001:2010 зміна №3)	Результат випробувань	Невизначеність вимірювань	НД на методи випробовування	Відмітка про відповідність вимогам НД (ТУУ 15.3-34856422-001:2010 зміна №3)	Межа визначення методу
1	2	3	4	5	6	7
Зовнішній вигляд	Капуста нашаткована, морква натерта	Капуста нашаткована, морква натерта	Не визначається	ДСТУ 8449:2015	відповідає	-
Колір	Світло-солом'яний	Світло-солом'яний	Не визначається	ДСТУ 8449:2015	відповідає	
Смак і запах	Смак приємний, характерний для квашеної капусти. Запах властивий даному продукту.	Приємний, характерний для квашеної капусти. Запах властивий даному продукту.	Не визначається	ДСТУ 8449:2015	відповідає	

Висновок: Досліджений зразок капусти квашеної 0,4кг відповідає нормативним значенням зазначеним в ТУУ 15.3-34856422-001:2010 зміна №3 «Продукція кулінарна соління, салати» щодо органолептичних показників, титрованої кислотності та масової частки хлориду натрію.

Результати випробувань стосуються тільки зразків, що надав Замовник і які піддавались випробуванням. Назва, кількість та опис зразків зазначено згідно заявки на випробування Ф.ОЦКПХ.7.1.01 і акту відбору зразків наданих Замовником.

Протокол випробувань – це цілісний документ, який може бути відтворений лише з дозволу ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ».

Підпис персоналу, який проводив випробовування

Лікар-лаборант-гігієніст
посада

Фельдшер-лаборант
посада

Підпис персоналу, який оформив проект протоколу випробувань

Завідувач лабораторії
посада

Мішук М.В.
підпис

Бридня Т.Л.
підпис

Гошуренко Л.П.
підпис



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Білоцерківська районна філія
Санітарно-гігієнічна лабораторія

Атестат про акредитацію на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
№201347 від 05.12.2024. Дійсний до 28.06.2028.

вул.Павліченко, 9, м.Біла Церква, Київська обл., 09100 тел.(04563)9-27-68, e-mail: ceclabc@ukr.net, Код ЄДРПОУ 3856871

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Білоцерківської районної філії
ДУ «КИЇВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Марина ЛЯШКО

2025 р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

№6869

Найменування зразка
Назва та контактна інформація замовника

Капуста маринована 0,3 кг
Фермерське господарство "Чудова марка" Київська обл.,
м.Біла Церква, вул.Заводська, 31

Назва та контакт представника замовника
Дата надходження на випробовування
Інформація про відбір зразків

19.05.2025
зразок відібрано та доставлено представником замовника
(менеджером системи якості.) ФГ «Чудова марка» Мельниченко І.В.

Акт відбору
Дата та час відбору зразка
Місце відбору зразка

від 19.05.2025
19.05.2025 о 15⁰⁰ год
Фермерське господарство "Чудова марка", Київська обл.,
м.Біла Церква, вул.Заводська, 31

Стан зразка

доставлено з торговельним маркуванням, придатний для
випробування

Дата початку випробовування

19.05.2025 Дата закінчення випробовування 20.05.2025

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Фізико-хімічні показники

Таблиця 1

Назва показника та одиниці виміру	Вимоги НД (ТУУ 15.3- 34856422- 001:2010 змiна №3)	Результат випробувань	Невизначеність вимірювань	НД на методи випробовування	Відмітка про відповідність вимогам НД (ТУУ 15.3- 34856422-001:2010 змiна №3)	Межа визначення методу
1	2	3	4	5	6	7
Титрована кислотність, %	0,3-1,8	0,67	±0,15	ДСТУ 4957:2008	відповідає	-
Масова частка хлориду натрію, %	0,2-2,5	0,8	±0,2	ДСТУ 4939:2008	відповідає	-

Органолептичні показники

Таблиця 1

Назва показника та одиниці виміру	Вимоги НД (ТУУ 15.3-34856422-001:2010 зміна №3)	Результат випробувань	Невизначеність вимірювань	НД на методи випробовування	Відмітка про відповідність вимогам НД (ТУУ 15.3-34856422-001:2010 зміна №3)	Межа визначення методу
1	2	3	4	5	6	7
Зовнішній вигляд	Суміш нарізаної капусти білокачанної, моркви з невеликою кількістю рідини, заправлена рослинною олією та оцтом	Суміш нарізаної капусти білокачанної, моркви та з невеликою кількістю рідини, заправлена рослинною олією та оцтом	Не визначається	ДСТУ 8449:2015	відповідає	-
Смак і запах	Приємний, характерний для салату з маринованої капусти, без стороннього присмаку та запаху	Приємний, характерний для салату з маринованої капусти, без стороннього присмаку та запаху	Не визначається	ДСТУ 8449:2015	відповідає	-
Колір	Світло-солом'яний	Світло-солом'яний	Не визначається	ДСТУ 8449:2015	відповідає	-

Висновок: Досліджений зразок капусти маринованої 0,3 кг відповідає нормативним значенням зазначеним в ТУУ 15.3-34856422-001:2010 зміна №3 «Продукція кулінарна соління, салати» щодо органолептичних показників, титрованої кислотності та масової частки хлориду натрію.

Результати випробувань стосуються тільки зразків, що надав Замовник і які піддавались випробуванням. Назва, кількість та опис зразків зазначено згідно заявки на випробування Ф.ОЦКПХ.7.1.01 і акту відбору зразків наданих Замовником.

Протокол випробувань – це цілісний документом, який може бути відтворений лише з дозволу ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ».

Підпис персоналу, який проводив випробовування

Лікар-лаборант-гігієніст
посада

Фельдшер-лаборант
посада

підпис

підпис

підпис

Мішук М.В.
підпис

Бридня Т.Л.
підпис

Гошуренко Л.П.
підпис

Підпис персоналу, який оформив проект протоколу випробувань

Завідувач лабораторії
посада



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Білоцерківська районна філія
Санітарно-гігієнічна лабораторія

Атестат про акредитацію на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019

№201347 від 05.12.2024. Дійсний до 28.06.2028.

вул.Павліченко, 9, м.Біла Церква, Київська обл., 09100 тел.(04563)9-27-68, e-mail: ceclabc@ukr.net, Код ЄДРПОУ 3856871

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Білоцерківської районної філії
ДУ «КИЇВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Марина ЛЯШКО

"21" травня

2025 р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

№6865

Найменування зразка	Морква по-корейськи 0,3 кг
Назва та контактна інформація замовника	Фермерське господарство "Чудова марка" Київська обл., м.Біла Церква, вул.Заводська, 31
Назва та контакт представника замовника	-
Дата надходження на випробовування	19.05.2025
Інформація про відбір зразків	зразок відібрано та доставлено представником замовника (менеджером системи якості.) ФГ «Чудова марка» Мельниченко І.В.
Акт відбору	від 19.05.2025
Дата та час відбору зразка	19.05.2025 о 15 ⁰⁰ год
Місце відбору зразка	Фермерське господарство "Чудова марка", Київська обл., м.Біла Церква, вул.Заводська, 31
Стан зразка	доставлено з торгівельним маркуванням, придатний для випробування
Дата початку випробовування	19.05.2025
Дата закінчення випробовування	20.05.2025

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Фізико-хімічні показники

Таблиця 1

Назва показника та одиниці виміру	Вимоги НД (ТУУ 15.3-34856422-001:2010 зміна №3)	Результат випробувань	Невизначеність вимірювань %	НД на методи випробовування	Відмітка про відповідність вимогам НД (ТУУ 15.3-34856422-001:2010 зміна №3)	Межа визначення методу
1	2	3	4	5	6	7
Титрована кислотність, %	0,3-1,8	0,63	±0,15	ДСТУ 4957:2008	відповідає	-
Масова частка хлориду натрію, %	0,2-2,5	1,1	±0,2	ДСТУ 4939:2008	відповідає	-

Назва показника та одиниці виміру	Вимоги НД (ТУУ 15.3-34856422-001:2010 зміна №3)	Результат випробувань	Невизначеність вимірювань %	НД на методи випробовування	Відмітка про відповідність вимогам НД (ТУУ 15.3-34856422-001:2010 зміна №3)	Межа визначення методу
1	2	3	4	5	6	7
Зовнішній вигляд	Морква терта соломкою, заправлена часником, оцтом і рослинною олією	Свіжа морква терта соломкою і заправлена часником, оцтом і рослинною олією	Не визначається	ДСТУ 8449:2015	відповідає	-
Колір	Властивий компонентам, що входять до складу суміші.	Властивий компонентам, що входять до складу суміші.	Не визначається	ДСТУ 8449:2015	відповідає	-
Консистенція	Соковита	Соковита	Не визначається	ДСТУ 8449:2015	відповідає	-
Смак і запах	Злегка гострий, характерний для даної суміші, без сторонніх присмаку і запаху.	Злегка гострий, характерний для даної суміші, без сторонніх присмаку і запаху.	Не визначається	ДСТУ 8449:2015	відповідає	-

Висновок: Досліджений зразок морква по-корейськи 0,3 кг відповідає нормативним значенням зазначеним в ТУУ 15.3-34856422-001:2010 зміна №3 «Продукція кулінарна соління, салати» щодо органолептичних показників, титрованої кислотності та масової частки хлориду натрію.

Результати випробувань стосуються тільки зразків, що надав Замовник і які піддавались випробуванням. Назва, кількість та опис зразків зазначено згідно заявки на випробування Ф.ОЦКПХ.7.1.01 і акту відбору зразків наданих Замовником.

Протокол випробувань – це цілісний документом, який може бути відтворений лише з дозволу ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ».

Підпис персоналу, який проводив випробовування

Лікар-лаборант-гігієніст
посада

Фельдшер-лаборант
посада

Підпис персоналу, який оформив проект протоколу випробувань

Завідувач лабораторії
посада

підпис

підпис

підпис

Мішук М.В.
підпис

Бридня Т.Л.
підпис

Гошуренко Л.П.
підпис



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Білоцерківська районна філія
Санітарно-гігієнічна лабораторія

Атестат про акредитацію на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
№201347 від 05.12.2024. Дійсний до 28.06.2028.

вул.Павліченко, 9, м.Біла Церква, Київська обл., 09100 тел.(04563)9-27-68, e-mail: ceclabc@ukr.net, Код ЄДРПОУ 3856871

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Білоцерківської районної філії
ДУ «КИЇВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Марина ЛЯШКО

"21"

2025 р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

№6861

Найменування зразка
Назва та контактна інформація замовника

Салат «Традиційний» 0,3 кг

Фермерське господарство "Чудова марка" Київська обл.,
м.Біла Церква, вул.Заводська, 31

Назва та контакт представника замовника
Дата надходження на випробовування
Інформація про відбір зразків

19.05.2025

зразок відібрано та доставлено представником замовника
(менеджером системи якості.) ФГ «Чудова марка» Мельниченко І.В.
від 19.05.2025

Акт відбору
Дата та час відбору зразка
Місце відбору зразка

19.05.2025 о 15⁰⁰ год

Фермерське господарство "Чудова марка", Київська обл.,
м.Біла Церква, вул.Заводська, 31

Стан зразка

доставлено з торговельним маркуванням, придатний для
випробування

Дата початку випробовування

19.05.2025 Дата закінчення випробовування 20.05.2025

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Фізико-хімічні показники

Таблиця 1

Назва показника та одиниці виміру	Вимоги НД (ТУУ 15.3- 34856422- 001:2010 змiна №3)	Результат випробувань	Невизначеність вимірювань	НД на методи випробовування	Відмітка про відповідність вимогам НД (ТУУ 15.3- 34856422-001:2010 змiна №3)	Межа визначення методу
1	2	3	4	5	6	7
Титрована кислотність, %	0,3-1,8	0,65	±0,15	ДСТУ 4957:2008	відповідає	-
Масова частка хлориду натрію, %	0,2-2,5	0,8	±0,2	ДСТУ 4939:2008	відповідає	-

Органолептичні показники

Таблиця 1

Назва показника та одиниці виміру	Вимоги НД (ТУУ 15.3-34856422-001:2010 зміна №3)	Результат випробувань	Невизначеність вимірювань	НД на методи випробовування	Відмітка про відповідність вимогам НД (ТУУ 15.3-34856422-001:2010 зміна №3)	Межа визначення методу
1	2	3	4	5	6	7
Зовнішній вигляд	Суміш нарізаної капусти білокачанної, моркви та перцю солодкого з невеликою кількістю рідини, заправлена рослинною олією та оцтом	Суміш нарізаної капусти білокачанної, моркви та перцю солодкого з невеликою кількістю рідини, заправлена рослинною олією та оцтом	Не визначається	ДСТУ 8449:2015	відповідає	-
Смак і запах	Приємний, характерний для салату з маринованої капусти, без стороннього присмаку та запаху	Приємний, характерний для салату з маринованої капусти, без стороннього присмаку та запаху	Не визначається	ДСТУ 8449:2015	відповідає	-
Колір	Світло-солом'яний	Світло-солом'яний	Не визначається	ДСТУ 8449:2015	відповідає	-

Висновок: Досліджений зразок салату «Традиційного» 0,3 кг відповідає нормативним значенням зазначеним в ТУУ 15.3-34856422-001:2010 зміна №3 «Продукція кулінарна соління, салати» щодо органолептичних показників, титрованої кислотності та масової частки хлориду натрію.

Результати випробувань стосуються тільки зразків, що надав Замовник і які піддавались випробуванням. Назва, кількість та опис зразків зазначено згідно заявки на випробування Ф.ОЦКПХ.7.1.01 і акту відбору зразків наданих Замовником.

Протокол випробувань – це цілісний документ, який може бути відтворений лише з дозволу ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ».

Підпис персоналу, який проводив випробовування

Лікар-лаборант-гігієніст
посада

Фельдшер-лаборант
посада

підпис

підпис

Мішук М.В.
підпис

Бридня Т.Л.
підпис

Підпис персоналу, який оформив проект протоколу випробувань

Завідувач лабораторії
посада

підпис

Гошуренко Л.П.
підпис



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Білоцерківська районна філія
Санітарно-гігієнічна лабораторія

Атестат про акредитацію на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
№201347 від 05.12.2024. Дійсний до 28.06.2028.

вул.Павліченко, 9, м.Біла Церква, Київська обл., 09100 тел.(04563)9-27-68, e-mail: ceclabc@ukr.net, Код ЄДРПОУ 3856871

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Білоцерківської районної філії
ДУ «КИЇВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Марина ЛЯШКО

"21" травня 2025 р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

№6863

Найменування зразка

Салат з буряка 0,3 кг

Назва та контактна інформація замовника

Фермерське господарство "Чудова марка" Київська обл.,
м.Біла Церква, вул.Заводська, 31

Назва та контакт представника замовника

-

Дата надходження на випробовування

19.05.2025

Інформація про відбір зразків

зразок відібрано та доставлено представником замовника
(менеджером системи якості.) ФГ "Чудова марка" Мельниченко І.В.
від 19.05.2025

Акт відбору

19.05.2025 о 15⁰⁰ год

Дата та час відбору зразка

Місце відбору зразка

Фермерське господарство "Чудова марка", Київська обл.,
м.Біла Церква, вул.Заводська, 31

Стан зразка

доставлено з торгівельним маркуванням, придатний для
випробування

Дата початку випробовування

19.05.2025 Дата закінчення випробовування 20.05.2025

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Фізико-хімічні показники

Таблиця 1

Назва показника та одиниці виміру	Вимоги НД (ТУУ 15.3- 34856422- 001:2010 змiна №3)	Результат випробувань	Невизначеність вимірювань	НД на методи випробовування	Відмітка про відповідність вимогам НД (ТУУ 15.3- 34856422-001:2010 змiна №3)	Межа визначення методу
1	2	3	4	5	6	7
Титрована кислотність, %	0,3-1,8	0,5	±0,15	ДСТУ 4957:2008	відповідає	-
Масова частка хлориду натрію, %	0,2-2,5	0,4	±0,2	ДСТУ 4939:2008	відповідає	-

Органолептичні показники

Таблиця 1

Назва показника та одиниці виміру	Вимоги НД (ТУУ 15.3-34856422-001:2010 зміна №3)	Результат випробувань	Невизначеність вимірювань	НД на методи випробовування	Відмітка про відповідність вимогам НД (ТУУ 15.3-34856422-001:2010 зміна №3)	Межа визначення методу
-----------------------------------	---	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---	------------------------

1	2	3	4	5	6	7
Зовнішній вигляд	Ретельно перемішана суміш нарізаного у вигляді соломки вареного буряка з додаванням чорного перцю з невеликою кількістю олії, оцту та солі.	Ретельно перемішана суміш нарізаного у вигляді соломки вареного буряка з додаванням чорного перцю з невеликою кількістю олії, оцту та солі.	Не визначається	ДСТУ 8449:2015	відповідає	-
Колір	Властивий компонентам, які входять у склад продукту.	Властивий компонентам, які входять у склад продукту.	Не визначається	ДСТУ 8449:2015	відповідає	-
Консистенція	М'яка	М'яка	Не визначається	ДСТУ 8449:2015	відповідає	-
Смак і запах	Приємний, властивий компонентам, що входять до складу салату. Без стороннього присмаку і запаху	Приємний, властивий компонентам, що входять до складу салату. Без стороннього присмаку і запаху.	Не визначається	ДСТУ 8449:2015	відповідає	-

Висновок: Досліджений зразок салату з буряка 0,3 кг відповідає нормативним значенням зазначеним в ТУУ 15.3-34856422-001:2010 зміна №3 «Продукція кулінарна соління, салати» щодо органолептичних показників, титрованої кислотності та масової частки хлориду натрію.

Результати випробувань стосуються тільки зразків, що надав Замовник і які піддавались випробуванням.

Назва, кількість та опис зразків зазначено згідно заявки на випробування Ф.ОЦКПХ.7.1.01 і акту відбору зразків наданих Замовником.

Протокол випробувань – це цілісний документом, який може бути відтворений лише з дозволу ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ».

Підпис персоналу, який проводив випробовування

Лікар-лаборант-гігієніст
посада

Фельдшер-лаборант
посада

Завідувач лабораторії
посада

підпис

підпис

підпис

Мішук М.В.
підпис

Бридня Т.Л.
підпис

Гошуренко Л.П.
підпис

Підпис персоналу, який оформив проект протоколу випробувань



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Білоцерківська районна філія
Санітарно-гігієнічна лабораторія

Атестат про акредитацію на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
№201347 від 05.12.2024. Дійсний до 28.06.2028.

вул.Павліченко, 9, м.Біла Церква, Київська обл., 09100 тел.(04563)9-27-68, e-mail: ceclabc@ukr.net, Код ЄДРПОУ 3856871

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Білоцерківської районної філії
ДУ «КИЇВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Марина ЛЯШКО

" "

2025 р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

№6864

Найменування зразка
Назва та контактна інформація замовника

Томати черрі солоні 0,5 кг

Фермерське господарство "Чудова марка" Київська обл.,
м.Біла Церква, вул.Заводська, 31

Назва та контакт представника замовника
Дата надходження на випробовування
Інформація про відбір зразків

19.05.2025

зразок відібрано та доставлено представником замовника
(менеджером системи якості.) ФГ «Чудова марка» Мельниченко І.В.
від 19.05.2025

Акт відбору
Дата та час відбору зразка
Місце відбору зразка

19.05.2025 о 15⁰⁰ год

Фермерське господарство "Чудова марка", Київська обл.,
м.Біла Церква, вул.Заводська, 31

Стан зразка

доставлено з торговельним маркуванням, придатний для
випробування

Дата початку випробовування

19.05.2025 Дата закінчення випробовування 20.05.2025

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Фізико-хімічні показники

Таблиця 1

Назва показника та одиниці виміру	Вимоги НД (ТУУ 15.3- 34856422- 001:2010 змiна №3)	Результат випробувань	Невизначеність вимірювань	НД на методи випробовування	Відмітка про відповідність вимогам НД (ТУУ 15.3- 34856422-001:2010 змiна №3)	Межа визначення методу
1	2	3	4	5	6	7
Титрована кислотність, %	0,3-1,5	1,4	±0,15	ДСТУ 4957:2008	відповідає	-
Масова частка хлориду натрію, %	1,2-3,0	1,5	±0,2	ДСТУ 4939:2008	відповідає	-

Назва показника та одиниці виміру	Вимоги НД (ТУУ 15.3-34856422-001:2010 зміна №3)	Результат випробувань	Невизначеність вимірювань	НД на методи випробовування	Відмітка про відповідність вимогам НД (ТУУ 15.3-34856422-001:2010 зміна №3)	Межа визначення методу
1	2	3	4	5	6	7
Масова частка складових частин продукту, %	50-85	60,4	3,0	ДСТУ 8449:2015 *	відповідає	-
Зовнішній вигляд	Плоди однорідні по розміру, дозрілі, цілі, червоні, без ознак порчі.	Плоди однорідні по розміру, дозрілі, цілі, червоні, без ознак порчі.	Не визначається	ДСТУ 8449:2015	відповідає	-
Консистенція	Плоди цілі, м'якоть м'яка, але не розпозається	Плоди цілі, м'якоть м'яка, але не розпозається	Не визначається	ДСТУ 8449:2015	відповідає	
Смак і запах	Властивий даному виду продукту	Властивий даному виду продукту	Не визначається	ДСТУ 8449:2015	відповідає	

Висновок: Досліджений зразок томатів черрі солоних 0,5 кг відповідає нормативним значенням зазначеним в ТУУ 15.3-34856422-001:2010 зміна №3 «Продукція кулінарна соління, салати» щодо органолептичних показників, масової частки складових частин, титрованої кислотності та масової частки хлориду натрію.

*Випробування проведено за методами, на які ДЕРЖАВНУ УСТАНОВУ «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ» - не акредитовано.

Результати випробувань стосуються тільки зразків, що надав Замовник і які піддавались випробуванням. Назва, кількість та опис зразків зазначено згідно заявки на випробування Ф.ОЦКПХ.7.1.01 і акту відбору зразків наданих Замовником.

Протокол випробувань – це цілісний документом, який може бути відтворений лише з дозволу ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ».

Підпис персоналу, який проводив випробовування

Лікар-лаборант-гігієніст
посада


підпис

Міщук М.В.
підпис

Фельдшер-лаборант
посада


підпис

Бридня Т.Л.
підпис

Підпис персоналу, який оформив проект протоколу випробувань

Завідувач лабораторії
посада


підпис

Гошуренко Л.П.
підпис



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Білоцерківська районна філія
Санітарно-гігієнічна лабораторія

Атестат про акредитацію на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
№201347 від 05.12.2024. Дійсний до 28.06.2028.

вул.Павліченко, 9, м.Біла Церква, Київська обл., 09100 тел.(04563)9-27-68, e-mail: ceclabc@ukr.net, Код ЄДРПОУ 3856871

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Білоцерківської районної філії
ДУ «КИЇВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Марина ЛЯШКО

2025 р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

№6859

Найменування зразка	Томати солоні 1,0 кг
Назва та контактна інформація замовника	Фермерське господарство "Чудова марка" Київська обл., м.Біла Церква, вул.Заводська, 31
Назва та контакт представника замовника	-
Дата надходження на випробовування	19.05.2025 р
Інформація про відбір зразків	зразок відібрано та доставлено представником замовника (менеджером системи якості.) ФГ «Чудова марка» Мельниченко І.В. від 19.05.2025
Акт відбору	19.05.2025 о 12 ⁰⁰ год
Дата та час відбору зразка	Фермерське господарство "Чудова марка", Київська обл., м.Біла Церква, вул.Заводська, 31
Місце відбору зразка	доставлено з торгівельним маркуванням, придатний для випробування
Стан зразка	19.05.2025 Дата закінчення випробування 20.05.2025
Дата початку випробування	

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Фізико-хімічні показники

Таблиця 1

Назва показника та одиниці виміру	Вимоги НД (ТУУ 15.3- 34856422- 001:2010 змiна №3)	Результат випробувань	Невизначеність вимірювань	НД на методи випробування	Відмітка про відповідність вимогам НД (ТУУ 15.3- 34856422-001:2010 змiна №3)	Межа визначення методу
1	2	3	4	5	6	7
Титрована кислотність, %	0,3-1,5	1,2	±0,15	ДСТУ 4957:2008	відповідає	-
Масова частка хлориду натрію, %	1,2-3,0	1,5	±0,2	ДСТУ 4939:2008	відповідає	-
Масова частка складових частин продукту, %	50-85	62,0	±3,0	ДСТУ 8449:2015 *	відповідає	-

Органолептичні показники

Таблиця 1

Назва показника та одиниці виміру	Вимоги НД (ТУУ 15.3-34856422-001:2010 зміна №3)	Результат випробувань	Невизначеність вимірювань %	НД на методи випробовування	Відмітка про відповідність вимогам НД (ТУУ 15.3-34856422-001:2010 зміна №3)	Межа визначення методу
1	2	3	4	5	6	7
Зовнішній вигляд	Плоди однорідні по розміру, дозрілі, цілі, червоні, без ознак порчі.	Плоди однорідні по розміру, дозрілі, цілі, червоні, без ознак порчі.	Не визначається	ДСТУ 8449:2015	відповідає	-
Консистенція	Плоди цілі, м'якоть м'яка, але не розповзається	Плоди цілі, м'якоть м'яка, але не розповзається	Не визначається	ДСТУ 8449:2015	відповідає	
Смак і запах	Властивий даному виду продукту	Властивий даному виду продукту	Не визначається	ДСТУ 8449:2015	відповідає	

Висновок: Досліджений зразок томатів солоних 1,0 кг відповідає нормативним значенням зазначеним в ТУУ 15.3-34856422-001:2010 зміна №3 «Продукція кулінарна соління, салати» щодо органолептичних показників, масової частки складових частин, титрованої кислотності та масової частки хлориду натрію.

*Випробування проведено за методами, на які ДЕРЖАВНУ УСТАНОВУ «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ» - не акредитовано.

Результати випробувань стосуються тільки зразків, що надав Замовник і які піддавались випробуванням. Назва, кількість та опис зразків зазначено згідно заявки на випробування Ф.ОЦКПХ.7.1.01 і акту відбору зразків наданих Замовником.

Протокол випробувань – це цілісний документ, який може бути відтворений лише з дозволу ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ».

Підпис персоналу, який проводив випробування

Лікар-лаборант-гігієніст
посада

Фельдшер-лаборант
посада

Підпис персоналу, який оформив проект протоколу випробувань

Завідувач лабораторії
посада

підпис

підпис

підпис

Мішук М.В.
підпис

Бридня Т.Л.
підпис

Гошуренко Л.П.
підпис