



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
БІЛОЦЕРКІВСЬКА РАЙОННА ФІЛІЯ

Мікробіологічна лабораторія

Атестат про акредитацію відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:29019 від 05.12.2024 №201347 дійсний
до 28.06.2028р.

вул. Павліченко, 9, м. Біла Церква, Київська обл., 09100
тел.(0456) 39-27-68, E.mail: ceclabc@ukr.net, код ЄДРПОУ 38568719

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Білоцерківської районної філії
ДУ «КИЇВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»
Марина ЛЯШКО
26 травня 2025 р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ
№6849

Найменування зразка

Баклажан по - домашньому, згідно ТУ У15.3-34856422-
001 2010, зміна 3

Назва та контактна інформація
замовника

ФГ «Чудова марка» м. Біла Церква, вул. Заводська, 31

Назва та контакт представника
замовника

Представник ФГ «Чудова марка» м. Біла Церква, вул.
Заводська, 31, менеджер Мельниченко І.В.

Дата надходження на
випробовування

19.05.2025 о 11⁰⁰ год

Дата та час відбору зразка

19.05.2025 о 10⁰⁰ год

Дата початку випробовування

Дата закінчення
19.05.2025 випробовування

26.05.2025

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Мікробіологічні показники:

Таблиця 1

№ п/п	Назва методу (показника)	Одиниці виміру	НД на метод випробування	Фактичне значення	Показник невизна- ченості	Висновок (відповідніс- ть НД)
1	БГКП (колі форми)	Не допускаєтьс- я КУО в 1,0г	ГОСТ 30518-97	Не виявлено.	Не визначається	Відповідає
2	КМАФАнМ	Допускаєтьс- ся 1,0*10 ³ КУО/г	ДСТУ 8446:2015	2,1 *10 ²	Не визначається	Відповідає
3	S.aureus	КУО в 0,1г	ДСТУ ISO 6888-1	Не виявлено.	Не визначається	Відповідає
4	E.coli	КУО в 0,1г	ДСТУ ISO 16654	Не виявлено.	Не визначається	Відповідає

5	Proteus	КУО в 0,1г	ДСТУ 7444	Не виявлено.	Не визначається	Відповідає
6	Патогенна мікрофлора в т. ч. сальмонели	КУО в 25,0 г	ДСТУ EN 12824:2004	Не виявлено.	Не визначається	Відповідає

Висновок: Досліджений зразок Баклажан по - домашньому, згідно ТУ У15.3-34856422-001 2010 зміна 3, ФГ «Чудова марка» м. Біла Церква, вул. Заводська, 31, дата відбору 19.05.2025, відповідає нормативним значенням в ДСанПіН 2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затвердженим Наказом МОЗ від 12.05.2010р.

*Випробування проведено за методами, на які ДержавнУ установУ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» - не акредитовано. (зазначається у випадку проведення випробувань/досліджень поза сферою акредитації ДУ «КИЇВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»)

Результати випробувань стосуються тільки зразків, що надав Замовник і які піддавались випробуванням.

Назва, кількість та опис зразків зазначено згідно заявки на випробування Ф.ОЦКПХ.7.1.01 і акту відбору зразків наданих Замовником.

Протокол випробувань – це цілісний документ, який може бути відтворений лише з дозволу ДержавнОІ установИ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України».

Підпис персоналу, який проводив випробування

Лаборант з
бактеріології
посада


підпис

Чехович О.В.
ПІБ

Підпис персоналу, який оформив проект протоколу випробувань

Лікар - бактеріолог
посада


підпис

Шавконюк О.М.
ПІБ



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
БІЛОЦЕРКІВСЬКА РАЙОННА ФЛІЯ

Мікробіологічна лабораторія

Атестат про акредитацію відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:20019 від 05.12.2024 №201347 дійсний до
28.06.2028р.

вул. Павліченко, 9, м. Біла Церква, Київська обл., 09100
тел.(0456) 39-27-68, E.mail: ceclabc@ukr.net, код ЄДРПОУ 38568719

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Білоцерківської районної філії
ДУ «КИЇВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»
Марина ЛЯШКО
26 травня 2025 р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ
№ 6856 38568719

Найменування зразка

Буряк столовий варений, згідно ТУ У 15.3 - 34856422-001, зміна №4

Назва та контактна інформація
замовника

ФГ «Чудова марка» м. Біла Церква, вул. Заводська, 31

Назва та контакт представника
замовника

Представник ФГ «Чудова марка» м. Біла Церква, вул.
Заводська, 31, менеджер з якості Мельниченко І.

Дата надходження на
випробовування

19.05.2025 о 10⁰⁰ год

Дата та час відбору зразка

19.05.2025 о 11⁰⁰ год

Дата початку випробовування

Дата закінчення
19.05.2025 випробовування

26.05.2025

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Мікробіологічні показники:

Таблиця 1

№ п/п	Назва методу (показника)	Одиниці виміру	НД на метод випробування	Фактичне значення	Показник невизна- ченості	Висновок (відповідніс- ть НД)
1	Спороутворюючі МАФам групи В. subtilis	Допускається не більше 11 клітин в 1,0 г	ГОСТ 30425	Не виявлено.	Не визначається	Відповідає
2	Спороутворюючі МАФам групи В. polumuxa та В. cereus	КУО/1,0 г	ГОСТ 30425	Не виявлено.	Не визначається	Відповідає

3	Мезофільні кlostридії, крім <i>C.</i> <i>botulinum</i> та <i>C. perfringens</i>	Не більше 1 клітини в 1,0 г	ГОСТ 30425	Не виявлено.	Не визначається	Відповідає
4	Молочнокис лі (неспороутво рюючі) мікроорганіз ми	КУО/1,0 г	ДСТУ 7999	Не виявлено.	Не визначається	Відповідає
5	Плісневі гриби та дріжджі	КУО/1,0 г	ДСТУ 8447	Не виявлено.	Не визначається	Відповідає

Висновок: Досліджений зразок Буряк столовий варений, ФГ «Чудова марка» м. Біла Церква, вул. Заводська, 31, дата відбору 19.05.2025, відповідає нормативним значенням згідно ТУ У 15.3 - 34856422-001, зміна №4

*Випробування проведено за методами, на які ДержавнУ установУ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» - не акредитовано. (зазначається у випадку проведення випробувань/досліджень поза сферою акредитації ДУ «КИЇВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»)

Результати випробувань стосуються тільки зразків, що надав Замовник і які піддавались випробуванням.

Назва, кількість та опис зразків зазначено згідно заявки на випробування Ф.ОЦКПХ.7.1.01 і акту відбору зразків наданих Замовником.

Протокол випробувань – це цілісний документ, який може бути відтворений лише з дозволу ДержавнОІ установИ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України».

Підпис персоналу, який проводив
випробування

Лаборант з
бактеріології
посада


підпис

Чехович О.В.
ПІБ

Підпис персоналу, який оформив
проект протоколу випробувань

Лікар - бактеріолог
посада


підпис

Шавконюк О.М.
ПІБ



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
БІЛОЦЕРКІВСЬКА РАЙОННА ФІЛІЯ

Мікробіологічна лабораторія

Атестат про акредитацію відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:20019 від 05.12.2024 №201347 дійсний
до 28.06.2028р.

вул. Павліченко, 9, м. Біла Церква, Київська обл., 09100
тел.(0456) 39-27-68, E.mail: ceclabc@ukr.net, код ЄДРПОУ 38568719

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Білоцерківської районної філії

ДУ «КИЇВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Марина ЛЯШКО

26 травня 2025 р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

№6851

Найменування зразка

Капуста квашена згідно ТУ У15.3-34856422-001 2010,
зміна 3

Назва та контактна інформація
замовника

ФГ «Чудова марка» м. Біла Церква, вул. Заводська, 31

Назва та контакт представника
замовника

Представник ФГ «Чудова марка» м. Біла Церква, вул.
Заводська, 31, менеджер Мельниченко І.В.

Дата надходження на
випробовування

19.05.2025 о 11⁰⁰ год

Дата та час відбору зразка

19.05.2025 о 10⁰⁰ год

Дата початку випробовування

Дата закінчення

19.05.2025 випробовування

26.05.2025

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Мікробіологічні показники:

Таблиця 1

№ п/п	Назва методу (показника)	Один. виміру	НД на метод випробуван ь	Допустимі рівні	Фактич не значенн я	Показник невизна- ченості	Висновок (відповідні сть НД)
1	Плісеневі гриби	КУО в 1г/см ³	ДСТУ 8447:2015	не допускається	не виявлено	не визначається	відповідає
2	БГКП (колі форми)	КУО в 1,0 /см ³	ГОСТ 30518-97	не допускається	не виявлено	не визначається	відповідає
3	Патогенні мікроорганізм и, в т.ч. сальмонели	КУО в 25г /см ³	ДСТУ EN 12824:2004	не допускається	не виявлено	не визначається	відповідає

Висновок: Досліджений зразок Капуста квашена, згідно ТУУ15.3-34856422-001 2010 зміна 3,ФГ «Чудова марка» м. Біла Церква, вул. Заводська, 31, дата відбору 19.05.2025, відповідає нормативним значенням в ДСанПіН 2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». затвердженим Наказом МОЗ від 12.05.2010р.

*Випробування проведено за методами, на які ДержавнУ установУ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» - не акредитовано. (зазначається у випадку проведення випробувань/досліджень поза сферою акредитації ДУ «КИЇВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»)

Результати випробувань стосуються тільки зразків, що надав Замовник і які піддавались випробуванням.

Назва, кількість та опис зразків зазначено згідно заявки на випробування Ф.ОЦКПХ.7.1.01 і акту відбору зразків наданих Замовником.

Протокол випробувань – це цілісний документ, який може бути відтворений лише з дозволу ДержавнОІ установИ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України».

Підпис персоналу, який проводив випробування

Лаборант з
бактеріології
посада


підпис

Чехович О.В.
ПІБ

Підпис персоналу, який оформив проект протоколу випробувань

Лікар - бактеріолог
посада


підпис

Шавконюк О.М.
ПІБ

№ з/п	Назва зразка	Метод дослідження	Результат	Відомості про зразок	Відомості про метод	Відомості про результат
1	Капуста квашена	Методом мембранної фільтрації	Не виявлено	Замовник: «Чудова марка»	Ф.ОЦКПХ.7.1.01	19.05.2025
2	Капуста квашена	Методом мембранної фільтрації	Не виявлено	Замовник: «Чудова марка»	Ф.ОЦКПХ.7.1.01	19.05.2025
3	Капуста квашена	Методом мембранної фільтрації	Не виявлено	Замовник: «Чудова марка»	Ф.ОЦКПХ.7.1.01	19.05.2025
4	Капуста квашена	Методом мембранної фільтрації	Не виявлено	Замовник: «Чудова марка»	Ф.ОЦКПХ.7.1.01	19.05.2025
5	Капуста квашена	Методом мембранної фільтрації	Не виявлено	Замовник: «Чудова марка»	Ф.ОЦКПХ.7.1.01	19.05.2025
6	Капуста квашена	Методом мембранної фільтрації	Не виявлено	Замовник: «Чудова марка»	Ф.ОЦКПХ.7.1.01	19.05.2025
7	Капуста квашена	Методом мембранної фільтрації	Не виявлено	Замовник: «Чудова марка»	Ф.ОЦКПХ.7.1.01	19.05.2025
8	Капуста квашена	Методом мембранної фільтрації	Не виявлено	Замовник: «Чудова марка»	Ф.ОЦКПХ.7.1.01	19.05.2025
9	Капуста квашена	Методом мембранної фільтрації	Не виявлено	Замовник: «Чудова марка»	Ф.ОЦКПХ.7.1.01	19.05.2025
10	Капуста квашена	Методом мембранної фільтрації	Не виявлено	Замовник: «Чудова марка»	Ф.ОЦКПХ.7.1.01	19.05.2025



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
БІЛОЦЕРКІВСЬКА РАЙОННА ФЛІЯ

Мікробіологічна лабораторія

Атестат про акредитацію відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:20019 від 05.12.2024 №201347 дійсний
до 28.06.2028р.

вул. Павліченко, 9, м. Біла Церква, Київська обл., 09100
тел.(0456) 39-27-68, E.mail: ceclabc@ukr.net, код ЄДРПОУ 38568719

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Білоцерківської районної філії
ДУ «КИЇВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Марина ЛЯШКО

26 травня 2025 р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

№6850

Найменування зразка

Капуста квашена з журавлиною, згідно ТУ У15.3-
34856422-001 2010, зміна 3

Назва та контактна інформація
замовника

ФГ «Чудова марка» м. Біла Церква, вул. Заводська, 31

Назва та контакт представника
замовника

Представник ФГ «Чудова марка» м. Біла Церква, вул.
Заводська, 31, менеджер Мельниченко І.В.

Дата надходження на
випробовування

19.05.2025 о 11⁰⁰ год

Дата та час відбору зразка

19.05.2025 о 10⁰⁰ год

Дата початку випробовування

Дата закінчення

19.05.2025 випробовування

26.05.2025

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Мікробіологічні показники:

Таблиця 1

№ п/п	Назва методу (показника)	Один. виміру	НД на метод випробуван ь	Допустимі рівні	Фактич не значенн я	Показник невизна- ченості	Висновок (відповідні сть НД)
1	Плісєневі гриби	КУО в 1г/см ³	ДСТУ 8447:2015	не допускається	не виявлено	не визначається	відповідає
2	БГКП (колі форми)	КУО в 1,0 /см ³	ГОСТ 30518-97	не допускається	не виявлено	не визначається	відповідає
3	Патогенні мікроорганізм и, в т.ч. сальмонели	КУО в 25г /см ³	ДСТУ EN 12824:2004	не допускається	не виявлено	не визначається	відповідає

*Випробування проведено за методами, на які ДержавнУ установУ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» - не акредитовано. (зазначається у випадку проведення випробувань/досліджень поза сферою акредитації ДУ «КИЇВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»)

Результати випробувань стосуються тільки зразків, що надав Замовник і які піддавались випробуванням. Назва, кількість та опис зразків зазначено згідно заявки на випробування Ф.ОЦКПХ.7.1.01 і акту відбору зразків наданих Замовником. Протокол випробувань – це цілісний документом, який може бути відтворений лише з дозволу Державної установи «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України».

Лаборант з
бактеріології
посада


підпис

Чехович О.В.
ПИБ

Лікар - бактеріолог
посада

підпис

Шавконюк О.М.
ПИБ



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
БІЛОЦЕРКІВСЬКА РАЙОННА ФІЛІЯ

Мікробіологічна лабораторія

Атестат про акредитацію відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:29019 від 05.12.2024 №201347 дійсний
до 28.06.2028р.

вул. Павліченко, 9, м. Біла Церква, Київська обл., 09100
тел.(0456) 39-27-68, E.mail: ceclabc@ukr.net, код ЄДРПОУ 38568719

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Білоцерківської районної філії

ДУ «КИЇВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Марина ЛЯШКО

26

травня

2025 р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

№6848

Найменування зразка

Капуста квашена з перцем, згідно ТУ У15.3-34856422-001
2010, зміна 3

Назва та контактна інформація
замовника

ФГ «Чудова марка» м. Біла Церква, вул. Заводська, 31

Назва та контакт представника
замовника

Представник ФГ «Чудова марка» м. Біла Церква, вул.
Заводська, 31, менеджер Мельниченко І.В.

Дата надходження на
випробовування

19.05.2025 о 11⁰⁰ год

Дата та час відбору зразка

19.05.2025 о 10⁰⁰ год

Дата початку випробовування

Дата закінчення

19.05.2025 випробовування

26.05.2025

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Мікробіологічні показники:

Таблиця 1

№ п/п	Назва методу (показника)	Один. виміру	НД на метод випробуван ь	Допустимі рівні	Фактич не значенн я	Показник невизна- ченості	Висновок (відповідні сть НД)
1	Плісєневі гриби	КУО в 1г/см ³	ДСТУ 8447:2015	не допускається	не виявлено	не визначається	відповідає
2	БГКП (колі форми)	КУО в 1,0 /см ³	ГОСТ 30518-97	не допускається	не виявлено	не визначається	відповідає
3	Патогенні мікроорганізм и, в т.ч. сальмонели	КУО в 25г /см ³	ДСТУ EN 12824:2004	не допускається	не виявлено	не визначається	відповідає

Висновок: Досліджений зразок Капуста квашена з перцем, згідно ТУУ15.3-34856422-001 2010 зміна 3, ФГ «Чудова марка» м. Біла Церква, вул. Заводська, 31, дата відбору 19.05.2025, відповідає нормативним значенням в ДСанПіН 2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затвердженим Наказом МОЗ від 12.05.2010р.

*Випробування проведено за методами, на які ДержавнУ установУ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» - не акредитовано. (зазначається у випадку проведення випробувань/досліджень поза сферою акредитації ДУ «КИЇВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»)

Результати випробувань стосуються тільки зразків, що надав Замовник і які піддавались випробуванням.

Назва, кількість та опис зразків зазначено згідно заявки на випробування Ф.ОЦКПХ.7.1.01 і акту відбору зразків наданих Замовником.

Протокол випробувань – це цілісний документ, який може бути відтворений лише з дозволу ДержавнОІ установИ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України».

Підпис персоналу, який проводив
випробування

Лаборант з
бактеріології

посада


підпис

Чехович О.В.

ПІБ

Підпис персоналу, який оформив
проект протоколу випробувань

Лікар - бактеріолог

посада


підпис

Шавконюк О.М.

ПІБ



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
БІЛОЦЕРКІВСЬКА РАЙОННА ФІЛІЯ

Мікробіологічна лабораторія

Атестат про акредитацію відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:29019 від 05.12.2024 №201347 дійсний
до 28.06.2028р.

вул. Павліченко, 9, м. Біла Церква, Київська обл., 09100
тел.(0456) 39-27-68, E.mail: ceclabc@ukr.net, код ЄДРПОУ 38568719

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Білоцерківської районної філії
ДУ «КИЇВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»
Марина ЛЯШКО
26 травня 2025 р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ
№6855

Найменування зразка

Салат «Капуста маринована», згідно ТУ У15.3-34856422-
001 2010, зміна 3

Назва та контактна інформація
замовника

ФГ «Чудова марка» м. Біла Церква, вул. Заводська, 31

Назва та контакт представника
замовника

Представник ФГ «Чудова марка» м. Біла Церква, вул.
Заводська, 31, менеджер Мельниченко І.В.

Дата надходження на
випробування

19.05.2025 о 11⁰⁰ год

Дата та час відбору зразка

19.05.2025 о 10⁰⁰ год

Дата початку випробування

Дата закінчення

19.05.2025 випробування

26.05.2025

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Мікробіологічні показники:

Таблиця 1

№ п/п	Назва методу (показника)	Одиниці виміру	НД на метод випробування	Фактичне значення	Показник невизна- ченості	Висновок (відповідніс- ть НД)
1	БГКП (колі форми)	Не допускаєтьс- я КУО в 1,0г	ГОСТ 30518-97	Не виявлено.	Не визначається	Відповідає
2	КМАФАнМ	Допускаєтьс- я 1,0*10 ³ КУО/г	ДСТУ 8446:2015	1,5 *10 ²	Не визначається	Відповідає
3	S.aureus	КУО в 0,1г	ДСТУ ISO 6888-1	Не виявлено.	Не визначається	Відповідає
4	E.coli	КУО в 0,1г	ДСТУ ISO 16654	Не виявлено.	Не визначається	Відповідає

5	Proteus	КУО в 0,1г	ДСТУ 7444	Не виявлено.	Не визначається	Відповідає
6	Патогенна мікрофлора в т. ч. сальмонели	КУО в 25,0 г	ДСТУ EN 12824:2004	Не виявлено.	Не визначається	Відповідає

Висновок: Досліджений зразок Салат "Капуста маринована", згідно ТУ У15.3-34856422-001 2010 зміна 3, ФГ «Чудова марка» м. Біла Церква, вул. Заводська, 31, дата відбору 19.05.2025, відповідає нормативним значенням в ДСанПіН 2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». затвердженим Наказом МОЗ від 12.05.2010р.

*Випробування проведено за методами, на які ДержавнУ установУ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» - не акредитовано. (зазначається у випадку проведення випробувань/досліджень поза сферою акредитації ДУ «КИЇВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»)
 Результати випробувань стосуються тільки зразків, що надав Замовник і які піддавались випробуванням.
 Назва, кількість та опис зразків зазначено згідно заявки на випробування Ф.ОЦКПХ.7.1.01 і акту відбору зразків наданих Замовником.
 Протокол випробувань – це цілісний документом, який може бути відтворений лише з дозволу ДержавнОІ установИ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України».

Підпис персоналу, який проводив випробування

Лаборант з
бактеріології
посада


підпис

Чехович О.В.
ПІБ

Підпис персоналу, який оформив проект протоколу випробувань

Лікар - бактеріолог
посада

підпис

Шавконюк О.М.
ПІБ



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
БІЛОЦЕРКІВСЬКА РАЙОННА ФЛІЯ

Мікробіологічна лабораторія

Атестат про акредитацію відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:20019 від 05.12.2024 №201347 дійсний
до 28.06.2028р.

вул. Павліченко, 9, м. Біла Церква, Київська обл., 09100
тел.(0456) 39-27-68, E.mail: ceclabc@ukr.net, код ЄДРПОУ 38568719

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Білоцерківської районної філії
ДУ «КИЇВСЬКИЙ ОЦКНХ МОЗ»

Марина ЛЯШКО

26 травня 2025 р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ
№6852

Найменування зразка

Морква по - корейськи, згідно ТУ У15.3-34856422-001
2010, зміна 3

Назва та контактна інформація
замовника

ФГ «Чудова марка» м. Біла Церква, вул. Заводська, 31

Назва та контакт представника
замовника

Представник ФГ «Чудова марка» м. Біла Церква, вул.
Заводська, 31, менеджер Мельниченко І.В.

Дата надходження на
випробування

19.05.2025 о 11⁰⁰ год

Дата та час відбору зразка

19.05.2025 о 10⁰⁰ год

Дата початку випробування

Дата закінчення
19.05.2025 випробування

26.05.2025

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Мікробіологічні показники:

Таблиця 1

№ п/п	Назва методу (показника)	Одиниці виміру	НД на метод випробування	Фактичне значення	Показник невизначеності	Висновок (відповідність НД)
1	БГКП (колі форми)	Не допускається КУО в 1,0г	ГОСТ 30518-97	Не виявлено.	Не визначається	Відповідає
2	КМАФАнМ	Допускається 1,0*10 ³ КУО/г	ДСТУ 8446:2015	1,7 *10 ²	Не визначається	Відповідає
3	S.aureus	КУО в 0,1г	ДСТУ ISO 6888-1	Не виявлено.	Не визначається	Відповідає
4	E.coli	КУО в 0,1г	ДСТУ ISO 16654	Не виявлено.	Не визначається	Відповідає

5	Proteus	КУО в 0,1г	ДСТУ 7444	Не виявлено.	Не визначається	Відповідає
6	Патогенна мікрофлора в т. ч. сальмонели	КУО в 25,0 г	ДСТУ EN 12824:2004	Не виявлено.	Не визначається	Відповідає

Висновок: Досліджений зразок Морква по - корейськи, згідно ТУ У15.3-34856422-001 2010 змін 3, ФГ «Чудова марка» м. Біла Церква, вул. Заводська, 31, дата відбору 19.05.2025, відповідає нормативним значенням в ДСанПіН 2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затвердженим Наказом МОЗ від 12.05.2010р.

*Випробування проведено за методами, на які ДержавнУ установУ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» - не акредитовано. (зазначається у випадку проведення випробувань/досліджень поза сферою акредитації ДУ «КИЇВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»)
Результати випробувань стосуються тільки зразків, що надав Замовник і які піддавались випробуванням.
Назва, кількість та опис зразків зазначено згідно заявки на випробування Ф.ОЦКПХ.7.1.01 і акту відбору зразків наданих Замовником.
Протокол випробувань – це цілісний документ, який може бути відтворений лише з дозволу ДержавнОІ установИ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України».

Підпис персоналу, який проводив випробування

Лаборант з
бактеріології
посада


підпис

Чехович О.В.
ПІБ

Підпис персоналу, який оформив проект протоколу випробувань

Лікар - бактеріолог
посада


підпис

Шавконюк О.М.
ПІБ



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
БІЛОЦЕРКІВСЬКА РАЙОННА ФІЛІЯ

Мікробіологічна лабораторія

Атестат про акредитацію відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:20019 від 05.12.2024 №201347 дійсний
до 28.06.2028р.

вул. Павліченко, 9, м. Біла Церква, Київська обл., 09100
тел.(0456) 39-27-68, E.mail: ceclabc@ukr.net, код ЄДРПОУ 38568719

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Білоцерківської районної філії
ДУ «КИЇВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»
Марина ЛЯШКО
26 травня 2025 р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ
№6853

Найменування зразка
Назва та контактна інформація
замовника
Назва та контакт представника
замовника
Дата надходження на
випробовування
Дата та час відбору зразка
Дата початку випробовування

Салат з буряка, згідно ТУ У15.3-34856422-001 2010, зміна 3

ФГ «Чудова марка» м. Біла Церква, вул. Заводська, 31

Представник ФГ «Чудова марка» м. Біла Церква, вул.
Заводська, 31, менеджер Мельниченко І.В.

19.05.2025 о 11⁰⁰ год

19.05.2025 о 10⁰⁰ год

Дата закінчення

19.05.2025 випробовування

26.05.2025

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Мікробіологічні показники:

Таблиця 1

№ п/п	Назва методу (показника)	Одиниці виміру	НД на метод випробування	Фактичне значення	Показник невизна- ченості	Висновок (відповідніс- ть НД)
1	БГКП (колі форми)	Не допускаєтьс- я КУО в 1,0г	ГОСТ 30518-97	Не виявлено.	Не визначається	Відповідає
2	КМАФАнМ	Допускаєтьс- я 1,0*10 ³ КУО/г	ДСТУ 8446:2015	1,2 *10 ²	Не визначається	Відповідає
3	S.aureus	КУО в 0,1г	ДСТУ ISO 6888-1	Не виявлено.	Не визначається	Відповідає
4	E.coli	КУО в 0,1г	ДСТУ ISO 16654	Не виявлено.	Не визначається	Відповідає

5	Proteus	КУО в 0,1г	ДСТУ 7444	Не виявлено.	Не визначається	Відповідає
6	Патогенна мікрофлора в т. ч. сальмонели	КУО в 25,0 г	ДСТУ EN 12824:2004	Не виявлено.	Не визначається	Відповідає

Висновок: Досліджений зразок Салат з буряка, згідно ТУ У15.3-34856422-001 2010 зміна 3, ФГ «Чудова марка» м. Біла Церква, вул. Заводська, 31, дата відбору 19.05.2025, відповідає нормативним значенням в ДСанПіН 2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затвердженим Наказом МОЗ від 12.05.2010р.

*Випробування проведено за методами, на які ДержавнУ установУ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» - не акредитовано. (зазначається у випадку проведення випробувань/досліджень поза сферою акредитації ДУ «КИЇВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»)

Результати випробувань стосуються тільки зразків, що надав Замовник і які піддавались випробуванням.

Назва, кількість та опис зразків зазначено згідно заявки на випробування Ф.ОЦКПХ.7.1.01 і акту відбору зразків наданих Замовником.

Протокол випробувань – це цілісний документ, який може бути відтворений лише з дозволу Державної установи «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України».

Підпис персоналу, який проводив випробування

Лаборант з
бактеріології
посада


підпис

Чехович О.В.
ПІБ

Підпис персоналу, який оформив проект протоколу випробувань

Лікар - бактеріолог
посада


підпис

Шавконюк О.М.
ПІБ



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
БІЛОЦЕРКІВСЬКА РАЙОННА ФІЛІЯ

Мікробіологічна лабораторія

Атестат про акредитацію відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:20019 від 05.12.2024 №201347 дійсний
до 28.06.2028р.

вул. Павліченко, 9, м. Біла Церква, Київська обл., 09100
тел.(0456) 39-27-68, E.mail: ceclabc@ukr.net, код ЄДРПОУ 38568719

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Білоцерківської районної філії
ДУ «КИЇВСЬКИЙ ОЦЕНКНИЙ МОЗ»

Марина ЛЯШКО

26

травня

2025 р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

№6854

38568719

Найменування зразка

Салат "Традиційний", згідно ТУ У15.3-34856422-001 2010,
зміна 3

Назва та контактна інформація
замовника

ФГ «Чудова марка» м. Біла Церква, вул. Заводська, 31

Назва та контакт представника
замовника

Представник ФГ «Чудова марка» м. Біла Церква, вул.
Заводська, 31, менеджер Мельниченко І.В.

Дата надходження на
випробування

19.05.2025 о 11⁰⁰ год

Дата та час відбору зразка

19.05.2025 о 10⁰⁰ год

Дата початку випробування

Дата закінчення

19.05.2025 випробування

26.05.2025

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Мікробіологічні показники:

Таблиця 1

№ п/п	Назва методу (показника)	Одиниці виміру	НД на метод випробування	Фактичне значення	Показник невизна- ченості	Висновок (відповідніс- ть НД)
1	БГКП (колі форми)	Не допускаєтьс- я КУО в 1,0г	ГОСТ 30518-97	Не виявлено.	Не визначається	Відповідає
2	КМАФАнМ	Допускаєтьс- ся 1,0*10 ³ КУО/г	ДСТУ 8446:2015	2,4 *10 ²	Не визначається	Відповідає
3	S.aureus	КУО в 0,1г	ДСТУ ISO 6888-1	Не виявлено.	Не визначається	Відповідає
4	E.coli	КУО в 0,1г	ДСТУ ISO 16654	Не виявлено.	Не визначається	Відповідає

5	Proteus	КУО в 0,1г	ДСТУ 7444	Не виявлено.	Не визначається	Відповідає
6	Патогенна мікрофлора в т. ч. сальмонели	КУО в 25,0 г	ДСТУ EN 12824:2004	Не виявлено.	Не визначається	Відповідає

Висновок: Досліджений зразок Салат "Традиційний", згідно ТУ У15.3-34856422-001 2010 зміна 3, ФГ «Чудова марка» м. Біла Церква, вул. Заводська, 31, дата відбору 19.05.2025, відповідає нормативним значенням в ДСанПіН 2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затвердженим Наказом МОЗ від 12.05.2010р.

*Випробування проведено за методами, на які ДержавнУ установУ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» - не акредитовано. (зазначається у випадку проведення випробувань/досліджень поза сферою акредитації ДУ «КИЇВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»)

Результати випробувань стосуються тільки зразків, що надав Замовник і які піддавались випробуванням.

Назва, кількість та опис зразків зазначено згідно заявки на випробування Ф.ОЦКПХ.7.1.01 і акту відбору зразків наданих Замовником.

Протокол випробувань – це цілісний документ, який може бути відтворений лише з дозволу ДержавнОІ установИ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України».

Підпис персоналу, який проводив випробування

Лаборант з
бактеріології
посада


підпис

Чехович О.В.
ПІБ

Підпис персоналу, який оформив проект протоколу випробувань

Лікар - бактеріолог
посада

підпис

Шавконюк О.М.
ПІБ



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
БІЛОЦЕРКІВСЬКА РАЙОННА ФІЛІЯ

Мікробіологічна лабораторія

Атестат про акредитацію відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 від 05.12.2024 №201347 дійсний
до 28.06.2028р.

вул. Павліченко, 9, м. Біла Церква, Київська обл., 09100
тел.(0456) 39-27-68, E.mail: ceclabc@ukr.net, код ЄДРПОУ 38568719

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Білоцерківської районної філії
ДУ «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР МОЗ»
Марина ЛЯШКО
26 травня 2025 р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

№6846

Найменування зразка
Назва та контактна інформація
замовника
Назва та контакт представника
замовника
Дата надходження на
випробування
Дата та час відбору зразка
Дата початку випробування

Томати солоні, згідно ТУУ15.3-34856422-001 2010, зміна 3

ФГ «Чудова марка» м. Біла Церква, вул. Заводська, 31
Представник ФГ «Чудова марка» м. Біла Церква, вул.
Заводська, 31, менеджер Мельниченко І.В.

19.05.2025 о 11⁰⁰ год
19.05.2025 о 10⁰⁰ год

Дата закінчення
19.05.2025 випробування 26.05.2025

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Мікробіологічні показники:

Таблиця 1

№ п/п	Назва методу (показника)	Один. виміру	НД на метод випробуван ь	Допустимі рівні	Фактич не значенн я	Показник невизна- ченості	Висновок (відповідні сть НД)
1	Плісневі гриби	КУО в 1г/см ³	ДСТУ 8447:2015	не допускається	не виявлено	не визначається	відповідає
2	БГКП (колі форми)	КУО в 1,0 /см ³	ГОСТ 30518-97	не допускається	не виявлено	не визначається	відповідає
3	Патогенні мікроорганізм и, в т.ч. сальмонели	КУО в 25г /см ³	ДСТУ EN 12824:2004	не допускається	не виявлено	не визначається	відповідає

*Випробування проведено за методами, на які Державні установи «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» - не акредитовано. (зазначається у випадку проведення випробувань/досліджень поза сферою акредитації ДУ «КИЇВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»)
Результати випробувань стосуються тільки зразків, що надав Замовник і які піддавались випробуванням.
Назва, кількість та опис зразків зазначено згідно заявки на випробування Ф.ОЦКПХ.7.1.01 і акту відбору зразків наданих Замовником.
Протокол випробувань – це цілісний документ, який може бути відтворений лише з дозволу Державної установи «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України».

Лаборант з
бактеріології
посада

Лікар - бактеріолог
посада

Шавконюк О.М.
ПІБ

Сторінка 2 з 2



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
БІЛОЦЕРКІВСЬКА РАЙОННА ФЛІЯ

Мікробіологічна лабораторія

Атестат про акредитацію відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:29019 від 05.12.2024 №201347 дійсний
до 28.06.2028р.

вул. Павліченко, 9, м. Біла Церква, Київська обл., 09100
тел.(0456) 39-27-68, E.mail: ceclabc@ukr.net, код ЄДРПОУ 38568719

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Білоцерківської районної філії
ДУ «КИЇВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»
Марина ЛЯШКО
26 травня 2025 р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ
№6847

Найменування зразка

Томати "Черрі солоні", згідно ТУ У15.3-34856422-001
2010, зміна 3

Назва та контактна інформація
замовника

ФГ «Чудова марка» м. Біла Церква, вул. Заводська, 31

Назва та контакт представника
замовника

Представник ФГ «Чудова марка» м. Біла Церква, вул.
Заводська, 31, менеджер Мельниченко І.В.

Дата надходження на
випробовування

19.05.2025 о 11⁰⁰ год

Дата та час відбору зразка

19.05.2025 о 10⁰⁰ год

Дата початку випробовування

Дата закінчення
19.05.2025 випробовування

26.05.2025

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Мікробіологічні показники:

Таблиця 1

№ п/п	Назва методу (показника)	Один. виміру	НД на метод випробуван ь	Допустимі рівні	Фактич не значенн я	Показник невизна- ченості	Висновок (відповідні сть НД)
1	Плісеневі гриби	КУО в 1г/см ³	ДСТУ 8447:2015	не допускається	не виявлено	не визначається	відповідає
2	БГКП (колі форми)	КУО в 1,0 /см ³	ГОСТ 30518-97	не допускається	не виявлено	не визначається	відповідає
3	Патогенні мікроорганізм и, в т.ч. сальмонели	КУО в 25г /см ³	ДСТУ EN 12824:2004	не допускається	не виявлено	не визначається	відповідає

Висновок: Досліджений зразок Томати "Черрі солоні", згідно ТУУ15.3-34856422-001 2010 зміна 3, ФГ «Чудова марка» м. Біла Церква, вул. Заводська, 31, дата відбору 19.05.2025, відповідає нормативним значенням в ДСанПіН 2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затвердженим Наказом МОЗ від 12.05.2010р.

*Випробування проведено за методами, на які ДержавнУ установУ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» - не акредитовано. (зазначається у випадку проведення випробувань/досліджень поза сферою акредитації ДУ «КИЇВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»)

Результати випробувань стосуються тільки зразків, що надав Замовник і які піддавались випробуванням.

Назва, кількість та опис зразків зазначено згідно заявки на випробування Ф.ОЦКПХ.7.1.01 і акту відбору зразків наданих Замовником.

Протокол випробувань – це цілісний документ, який може бути відтворений лише з дозволу ДержавнОІ установИ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України».

Підпис персоналу, який проводив випробування

Лаборант з
бактеріології
посада


підпис

Чехович О.В.
ПІБ

Підпис персоналу, який оформив проект протоколу випробувань

Лікар - бактеріолог
посада


підпис

Шавконюк О.М.
ПІБ